

# 2K-Epoxi Varioprimer 865

## ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### Συστατικό 2

#### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: Περιγράφονται στην ετικέτα του Συστατικού 1  
**Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης**

Περιέχει Προϊόν αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου, βουταν-1-όλη, τριαιθυλενοτετραμίνη



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Περιέχει τριαιθυλενοτετραμίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ι)/Δ. Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <500g/l

Μακριά από παιδιά.

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.

Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντουζ.

Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σε εγκεκριμένη εταιρεία διάθεσης ή κοινόχρηστο σημείο συλλογής.

**Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777**

Καθαρό βάρος .... kg

RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr,  
Web: www.renovat.gr